



LEVERANCIER VAN TECHNISCHE RUBBER PRODUCTEN
45
JAAR

Vorraadcatalogus rubberprofielen

volrubberprofielen • mosrubberprofielen • klemprofielen • raamlooppromfielen • celrubberband • fenders en stootranden • maatwerkprofielen

Inhoudsopgave

1 Volrubberprofielen

1.1	U-profielen	1-8
1.2	kraalprofielen	9-11
1.3	hoekprofielen	12
1.4	H-profielen	13-15
1.5	stootprofielen	16-25
1.6	fenderprofielen	26-28
1.6	overige profielen	29-34
1.7	luikenpakking	35
1.8	vierkantsnoer	36
1.9	rondsnoer	37-39

2 Mosrubberprofielen

2.1	rechthoekig snoer	40-43
2.2	rondsnoer	44
2.3	slangprofielen	45
2.4	U-profielen	46
2.5	kraalprofielen	47
2.6	overige profielen	48

3 Klemprofielen

3.1	kantafwerkprofielen	49
3.2	klemprofielen met mosrubber	50-51

4 Raamloopprofielen


4.1	raamloopprofielen gevlokt	52
4.2	raamloopprofielen met metaal	53-54

5 Celrubberband


5.1	celrubberband zelfklevend	55-56
-----	---------------------------	-------




211.00.410
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.802
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.474
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.203
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.435
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.204
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.421
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.205
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.206
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.446
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.552
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.210
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.654
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.212
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.515
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.220
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.620
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.05.511
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.08.222
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter



211.08.002
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



211.08.004
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



211.08.011
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



211.00.100
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



211.00.090
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.036
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.118
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.222
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 40 meter




211.00.224
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.250
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.018
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.04.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.494
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




zwart 211.01.201
grijs 211.01.202
EPDM 70° Shore
rollengte 100 meter




211.00.123
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.510
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.00.570
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.520
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.565
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.05.381
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




211.04.385
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.024
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.01.026
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.01.028
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.00.233
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.04.111
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.444
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.08.810
 EPDM 70° Shore zwart
 rollengte 12,5 meter




214.00.526
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.016
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.145
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.732
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



214.00.815
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.320
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



214.00.702
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.01.220
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.881
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 14 meter




216.01.048
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.02.120
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.51.812
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.51.914
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.51.515
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.52.020
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.55.535
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 30 meter




213.00.218
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.288
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.412
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




zwart **213.00.238**
grijs **213.00.239**
EPDM 70° Shore
rollengte 50 meter




213.00.466
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.464
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




213.00.211
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.382
EPDM 70° Shore
rollengte 25 meter




zwart **213.00.336**
grijs **213.00.337**
EPDM 70° Shore
rollengte 25 meter




213.00.327
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.02.008
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




213.02.010
EPDM 70° Shore grijs
rollengte 100 meter




213.00.812
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.816
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter



212.00.024
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




212.01.011
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.00.022
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 40 meter




212.00.046
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.02.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



212.00.088
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




grijs 215.01.977
EPDM 70° Shore
rollengte 30 meter




215.01.398
EPDM 70° Shore
rollengte 30 meter




215.00.450
EPDM 70° Shore
rollengte 40 meter




215.00.480
EPDM 70° Shore
rollengte 50 meter




215.01.300
EPDM 70° Shore
rollengte 20 meter




215.00.485
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 3 meter




215.14.227
EPDM 70° Shore
rollengte 20 meter




215.06.052
EPDM 70° Shore
rollengte 10 meter




215.65.260
CR 50° Shore zwart
rollengte 5 meter




215.15.060
EPDM 70° Shore
rollengte 10 meter




215.08.560
 EPDM 70° Shore zwart
 rollengte 6 meter




215.28.070
 EPDM 70° Shore zwart
 rollengte 12,50 meter




215.18.070
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.18.075
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.51.007
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.11.010
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.01.095
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter



215.10.787
 EPDM 70° Shore zwart
 rollengte 6 meter




215.15.015
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 5 meter



215.01.200
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 10 meter


D-fenders

Afmeting van fender				
basis B in mm	hoogte H in mm	Afmeting kamer basis x hoogte b x h in mm	Maximale lengte meters	Gewicht circa in kg/m
42	27	27 x 13	20	1
50	60	20 x 30	12.5	2.7
80	70	50 x 30	12.5	5
100	95	60 x 48	12.5	8
125	125	60 x 60	10	13.5
150	150	80 x 75	10	18.5
200	200	100 x 100	6	33
250	250	125 x 125	6	51
300	300	150 x 150	6	74



Delta-fenders


Afmeting van fender				
basis B in mm	hoogte H in mm	Afmeting kamer basis x hoogte b x h in mm	Maximale lengte meters	Gewicht circa in kg/m
80	70	20 x 43	12.5	2.9
80	75	40 x 45	12.5	3
110	100	68 x 65	12.5	7



Bovengenoemde afmetingen zijn standaard op voorraad bij Polson Rubber. Bovengenoemde rubber fenders worden indien gewenst ook geleverd op de door de klant aangegeven lengte maat en eventueel voorzien van montage gaten. Afwijkende maten zijn op korte termijn op aanvraag leverbaar


Blok-fenders

Afmeting van fender				
Afmeting van basis B in mm	Fender hoogte H in mm	Afmeting kamer gat diameter \varnothing d in mm	Maximale lengte meters	Gewicht circa in kg/m
50	59	32	10	3.5
100	100	50	10	10.5
150	150	76	10	23
200	200	76	6	45
250	250	102	6	68
300	300	130	6	95



Sleutelgat-fenders


Afmeting van fender			
basis B in mm	hoogte H in mm	Lengte meters	Gewicht circa in kg/m
200	200	200	6.2
250	250	250	14




Bovengenoemde afmetingen zijn standaard op voorraad bij Polson Rubber. Bovengenoemde rubber fenders worden indien gewenst ook geleverd op de door de klant aangegeven lengte maat en eventueel voorzien van montage gaten. Afwijkende maten zijn op korte termijn op aanvraag leverbaar

Cilindrische-fenders


Afmeting van OD D	Fender ID d	Maximale lengte meters	Gewicht circa in kg/m
100	50	10	7
150	75	10	16
200	100	6	29
250	125	6	43
300	150	6	66
380	190	6	106




Bovengenoemde afmetingen zijn standaard op voorraad bij Polson Rubber. Bovengenoemde rubber fenders worden indien gewenst ook geleverd op de door de klant aangegeven lengte maat en eventueel voorzien van montage gaten. Afwijkende maten zijn op korte termijn op aanvraag leverbaar




215.00.240
rollengte 12 meter




216.00.415
kwatiteit NR/SBR
rollengte 10 meter




216.08.050
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.08.051
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.00.805
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.01.115
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




216.05.000
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.05.010
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



216.05.277
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter



216.05.700
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




zwart 216.05.800 (rollengte 15 meter)
grijs 216.05.801 (rollengte 20 meter)
EPDM 70° Shore




216.00.038
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



216.04.407
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.01.324
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.01.305
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.00.040
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




216.00.715
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




216.03.545
EPDM 65° Shore
rollengte 200 meter



216.03.551
EPDM 65° Shore
rollengte 200 meter



216.03.557
EPDM 65° Shore
rollengte 100 meter




216.03.575
EPDM 65° Shore
rollengte 100 meter




216.02.202
EPDM 65° Shore
rollengte 50 meter


216.09.040
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter



216.09.041
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter





216.09.043
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter



Luikenpakking

Hardheid 45°Shore
 Toleranties ISO 3302 E2
 Kwaliteit EPDM
 Kleur zwart

A	B	C	Artikelcode	Rollengte (m)
25	15	6	215.82.515	40
25	25	10	215.82.525	20
30	20	8	215.83.020	20
30	25	10	215.83.025	20
30	30	14	215.83.030	15
35	15	6	215.83.515	20
35	20	8	215.83.520	20
35	30	14	215.83.530	15
35	35	14	215.83.535	15
40	15	6	215.84.015	20
40	20	8	215.84.020	20
40	25	10	215.84.025	15
40	30	14	215.84.030	15
40	40	18	215.84.040	15
45	20	8	215.84.520	15
50	20	8	215.85.020	15
50	30	14	215.85.030	10
50	40	18	215.85.040	10
50	50	20	215.85.050	10
60	40	18	215.86.040	10
70	40	18	215.87.040	5



215.28.736
 rollengte 20 meter

Vierkantsnoer

Hardheid 45°Shore
 Toleranties ISO 3302 E2
 Kwaliteit EPDM
 Kleur zwart

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
5	5	218.00.505	200
6	6	218.00.606	160
8	8	218.00.808	100
10	10	218.01.010	100
12	10	218.01.210	50
12	12	218.01.212	50
15	10	218.01.510	50
15	15	218.01.515	50
20	12	218.02.012	50
20	20	218.02.020	50
25	20	218.02.520	25
25	25	218.02.525	25
30	15	218.03.015	25




NBR (nitrile) volrubbersnoer

Hardheid 70°Shore

Toleranties ISO 3302 E2

Kleur zwart


Dia (D)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	217.10.200	200
3	217.10.300	200
4	217.10.400	200
5	217.10.500	100
6	217.10.600	100
7	217.10.700	100
8	217.10.800	100
9	217.10.900	100
10	217.11.000	100
11	217.11.100	100
12	217.11.200	50
13	217.11.300	50
14	217.11.400	50
15	217.11.500	20
16	217.11.600	20
17	217.11.700	20
18	217.11.800	20
19	217.11.900	20
20	217.12.000	20
22	217.12.200	20
25	217.12.500	20
28	217.12.800	20
30	217.13.000	20
35	217.13.500	10
40	217.14.000	10



EPDM volrubbersnoer

Hardheid 70°Shore
Toleranties ISO 3302 E2
Kwaliteit EPDM
Kleur zwart


Dia (D)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	217.20.200	100
3	217.20.300	100
4	217.20.400	100
5	217.20.500	100
6	217.20.600	100
7	217.20.700	100
8	217.20.800	100
9	217.20.900	100
10	217.21.000	100
11	217.21.100	50
12	217.21.200	50
13	217.21.300	50
14	217.21.400	50
15	217.21.500	20
16	217.21.600	20
18	217.21.800	20
20	217.22.000	20
25	217.22.500	20
30	217.23.000	20



CR (neopreen) volrubbersnoer

Hardheid 60°Shore
Toleranties ISO 3302 E2
Kleur zwart
Kwaliteit CR


Dia (D)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	217.30.200	200
3	217.30.300	200
4	217.30.400	200
5	217.30.500	100
6	217.30.600	100
7	217.30.700	100
8	217.30.800	100
9	217.30.900	100
10	217.31.000	100
12	217.31.200	50
13	217.31.300	50
14	217.31.400	50
15	217.31.500	50
16	217.31.600	50
18	217.31.800	30
20	217.32.000	20
22	217.32.200	25
25	217.32.500	25
30	217.33.000	20
35	217.33.500	15
40	217.34.000	10
45	217.34.500	10
50	217.35.000	10



Mosrubber rechthoekigsnoer

Hardheid 15°Shore A
 Toleranties ISO 3302 E3
 Kwaliteit EPDM
 Kleur zwart


A	B	Artikelcode	Rollengte (m)	Kleur
5	5	228.00.505	100	
8	4	228.00.804	100	
8	8	228.00.808	100	
10	3	228.01.003	100	
10	5	228.01.005	100	
10	6	228.01.006	100	
10	10	228.01.010	50	
10	10	228.41.010	100	grijs
12	12	228.01.212	50	
15	5	228.01.505	50	
15	10	228.01.510	50	
15	10	228.41.510	50	grijs
15	15	228.01.515	50	
18	3	228.01.803	100	
20	2	228.02.002	100	
20	3	228.02.003	100	
20	4	228.02.004	100	
20	5	228.02.005	50	
20	9	228.02.009	25	
20	10	228.02.010	25	
20	10	228.42.010	50	grijs
20	12	228.02.012	25	
20	15	228.02.015	25	
20	20	228.02.020	25	
25	5	228.02.505	50	
25	8	228.02.508	50	
25	10	228.02.510	50	
25	15	228.02.515	50	
25	20	228.02.520	25	
25	25	228.02.525	25	
28	28	228.02.828	25	
30	3	228.03.003	50	
30	4	228.03.004	50	
30	5	228.03.005	50	
30	10	228.03.010	25	
30	10	228.43.010	25	grijs
30	12	228.03.012	25	
30	15	228.03.015	25	
30	20	228.03.020	25	
30	25	228.03.025	25	
30	30	228.03.030	25	



Mosrubber rechthoekigsnoer

Hardheid 15°Shore A
 Toleranties ISO 3302 E3
 Kwaliteit EPDM
 Kleur zwart


A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
35	10	228.03.510	25
35	12	228.03.512	25
35	15	228.03.515	25
35	20	228.03.520	25
35	25	228.03.525	25
35	30	228.03.530	15
35	35	228.03.535	15
40	3	228.04.003	50
40	5	228.04.005	50
40	10	228.04.010	25
40	12	228.04.012	25
40	15	228.04.015	25
40	20	228.04.020	25
40	25	228.04.025	25
40	30	228.04.030	15
40	35	228.04.035	15
40	40	228.04.040	10
45	15	228.04.515	25
45	20	228.04.520	25
45	25	228.04.525	15
45	30	228.04.530	15
50	3	228.05.003	50
50	4	228.05.004	50
50	5	228.05.005	50
50	10	228.05.010	25
50	15	228.05.015	25
50	20	228.05.020	25
50	25	228.05.025	15
50	30	228.05.030	15
50	50	228.05.050	10
60	15	228.06.015	15



Mosrubber rechthoekigsnoer

Hardheid 25°Shore A
 Toleranties ISO 3302 E3
 Kwaliteit EPDM
 Kleur zwart

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
10	10	229.01.010	50
12	8	229.01.208	50
12	12	229.01.212	50
15	10	229.01.510	50
15	15	229.01.515	50
20	5	229.02.005	50
20	10	229.02.010	50
20	15	229.02.015	25
20	20	229.02.020	25
25	10	229.02.510	25
25	12	229.02.512	25
25	15	229.02.515	25
25	20	229.02.520	25
25	25	229.02.525	25
30	10	229.03.010	25
30	15	229.03.015	25
30	20	229.03.020	25
30	25	229.03.025	25
30	30	229.03.030	25
35	10	229.03.510	25
35	12	229.03.512	25
35	15	229.03.515	25
35	20	229.03.520	25
35	25	229.03.525	25
35	30	229.03.530	25
35	35	229.03.535	15



Mosrubber rechthoekigsnoer


Hardheid 25°Shore A

Toleranties ISO 3302 E3

Kleur zwart

Kwaliteit EPDM


A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
40	10	229.04.010	25
40	15	229.04.015	25
40	20	229.04.020	25
40	25	229.04.025	25
40	30	229.04.030	25
40	40	229.04.040	10
45	15	229.04.515	25
45	20	229.04.520	25
45	25	229.04.525	25
45	30	229.04.530	15
50	10	229.05.010	25
50	15	229.05.015	25
50	20	229.05.020	25
50	25	229.05.025	25
50	30	229.05.030	15
50	40	229.05.040	10
50	50	229.05.050	10
60	20	229.06.020	25
60	40	229.06.040	10




Mosrubber rondsnoer


Hardheid 15°Shore A
Toleranties ISO 3302 E3
Kleur zwart
Kwaliteit EPDM

Dia (D)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	227.00.002	200
3	227.00.003	200
4	227.00.004	200
5	227.00.005	200
6	227.00.006	100
7	227.00.007	100
8	227.00.008	100
9	227.00.009	100
10	227.00.010	100
12	227.00.012	100
13	227.00.013	100
14	227.00.014	100
15	227.00.015	50
16	227.00.016	50
18	227.00.018	25
20	227.00.020	25
25	227.00.025	25
30	227.00.030	20
40	227.00.040	20
50	227.00.050	10







222.01.018
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




222.00.822
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




222.00.524
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




222.01.626
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




222.02.535
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




222.01.842
EPDM 15° Shore
rollengte 10 meter




225.00.828
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




225.00.752
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




221.00.130
CR 15° Shore
rollengte 50 meter




221.00.140
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




221.00.150
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter



221.00.112
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter



221.01.083
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




221.01.503
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




221.01.085
EPDM 15° Shore
rollengte 30 meter



225.00.083
EPDM 15° Shore
rollengte 30 meter



224.00.247
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




224.00.287
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




224.00.834
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




224.00.810
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter



224.00.916
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




224.00.925
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




225.01.200
EPDM 15° Shore zwart
rollengte 25 meter




224.00.223
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




225.00.101
EPDM 15° Shore
rollengte 25 meter




225.00.617
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




225.00.619
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




225.00.084
EPDM 15° Shore
rollengte 30 meter



225.00.081
EPDM 15° Shore
rollengte 30 meter




225.00.082
EPDM 15° Shore
rollengte 30 meter



225.01.118
EPDM 15° Shore
rollengte 30 meter




225.00.640
EPDM 15° Shore
rollengte 50 meter




241.00.128 zwart
 klembereik 0,5-2 mm
 rollengte 100 meter




241.00.133 wit
 klembereik 1-3 mm
 rollengte 100 meter



241.00.231 zwart
241.00.233 rood
241.00.235 geel
241.00.236 grijs metallic
 klembereik 2,5-4 mm
 rollengte 50 meter




241.00.263 zwart
 klembereik 4-6 mm
 rollengte 50 meter




241.00.285 zwart
 klembereik 7,5-9 mm
 rollengte 50 meter

Klemprofielen met mosrubber




245.00.100
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 50 meter




245.00.135
pvc + mosrubber
klembereik 1-2 mm
rollengte 50 meter




245.00.140
pvc + mosrubber
klembereik 1-3 mm
rollengte 50 meter




245.00.155
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 25 meter




245.00.115
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 25 meter



245.00.120
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 50 meter



245.00.102
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 25 meter




245.00.315
pvc + vol rubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 30 meter


Klemprofielen met mosrubber




245.00.817
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-3 mm
rollengte 50 meter



245.00.830
pvc + mosrubber
klembereik 1-2 mm
rollengte 50 meter




245.00.820
pvc + mosrubber
klembereik 1-3 mm
rollengte 25 meter




245.00.812
pvc + mosrubber
klembereik 9-10,5 mm
rollengte 50 meter



245.00.875
pvc + volrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 30 meter



245.00.920
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-4 mm
rollengte 30 meter




245.00.910
pvc + mosrubber
klembereik 1,5-5 mm
rollengte 25 meter


Raamlooppromfielen gevlokt




219.01.202
EPDM gevlokt
rollengte 30 meter



219.01.201
EPDM gevlokt
rollengte 30 meter




219.01.204
EPDM gevlokt
rollengte 30 meter




219.01.108
EPDM gevlokt
lengte 2,5 meter


Raamloopprofielen met metaal



219.01.106
EPDM + textiel
lengte 1,83 meter



219.01.114
EPDM + textiel
lengte 2,5 meter




219.01.105
EPDM + textiel
lengte 2,5 meter




219.01.107
EPDM + textiel
rollengte 30 meter


Raamloopprofielen met metaal




219.01.024
EPDM + textiel
rollengte 30 meter



219.01.023
EPDM + textiel
rollengte 30 meter



219.01.021
EPDM + textiel
rollengte 30 meter



219.01.022
EPDM + textiel
rollengte 30 meter


Breedte	Dikte	Rollengte (m)
5	2	750
7	2	500
10	2	375
12	2	300
15	2	250
18	2	225
20	2	175
25	2	125
30	2	25
35	2	25
40	2	25
45	2	25
50	2	25
60	2	25
100	2	25
6	3	400
8	3	300
10	3	250
12	3	200
15	3	175
20	3	125
25	3	100
30	3	25
35	3	25
40	3	25
50	3	25
60	3	25
70	3	25
80	3	25
100	3	25
9	4	200
10	4	200
12	4	150
15	4	125
20	4	100
25	4	75
30	4	20
35	4	20
40	4	20
50	4	20
100	4	20

Celrubberband

Kwaliteit EPDM

Kleur zwart

Uitvoering zelfklevend




Breedte	Dikte	Rollengte (m)
5	5	300
8	5	200
10	5	150
12	5	125
15	5	100
20	5	80
25	5	60
30	5	20
40	5	20
50	5	20
60	5	20
80	5	20
100	5	20

Breedte	Dikte	Rollengte (m)
9	6	150
10	6	125
12	6	100
15	6	80
20	6	60
25	6	50
30	6	15
40	6	15
50	6	15
80	6	15
100	6	15
8	8	125
10	8	100
15	8	60
20	8	50
25	8	40
30	8	10
40	8	10
50	8	10
10	10	80
15	10	50
20	10	40
25	10	30
30	10	10
40	10	10
50	10	10
60	10	10
100	10	10
12	12	50
15	15	35
20	15	25
25	15	20
30	15	10
40	15	10
20	20	20
25	20	20
30	20	10
40	20	10
50	20	10

Celrubberband

Kwaliteit EPDM
 Kleur zwart
 Uitvoering zelfklevend



Overige productcategorieën uit ons leveringsprogramma



Koppelingen en appendages



Hydrauliek en toebehoeren



Rubber en kunststof slangen



Rubber plaatmaterialen



Leidingcompensatoren



Trillingdempers



Rubber vormartikelen



Afdichtingen en pakkingmaterialen



Lijmen en kitten

Specialist in maatwerk profielen

- Klantspecifiek naar uw wens vervaardigd
- In diverse rubber- en kunststof materiaalsoorten
- Vele afmetingen en vormen mogelijk
- Diverse toepassingsgebieden

Een actueel overzicht van ons profielenprogramma en meer informatie over onze maatwerkmogelijkheden kunt u vinden op:

www.polson.nl

